

إرشادات الصناعة فيما يتعلق بكوفيد-19: دور السينما الداخلية ودور السينما بالسيارات

20 أكتوبر 2020

هذه الإرشادات مُصمّمة لتناول فتح القطاعات والأنشطة على مستوى الولاية. لكن قد يُطبّق مسؤولو الصحة المحليون قواعد أكثر صرامة مُصمّمة خصيصًا للظروف الوبائية المحلية، لذلك يجب على جهات العمل أيضًا التأكد من سياسات الفتح المحلية المعنية

نظرة عامة

في 19 مارس 2020، أصدر مسؤول الصحة العامة في الولاية ومدير إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا أمرًا يلزم معظم سكان كاليفورنيا بالبقاء في منازلهم للحد من انتشار كوفيد-19 بين السكان.

وحتى الآن، لم يُتضح التأثير الكامل لكوفيد-19 على صحة سكان كاليفورنيا. وتتراوح الأمراض التي تم رصدها ما بين أعراض بسيطة جدًا (بعض الأشخاص لا تظهر عليهم أعراض) وأعراض مرضية شديدة قد تؤدي إلى الوفاة. وهناك فئات معينة، منها كبار السن (65 عامًا أو أكبر) والمصابون بحالات طبية أساسية خطيرة مثل أمراض القلب أو الرئة أو السكري، تُعد أكثر عرضة لخطر دخول المستشفى والمضاعفات الخطيرة. ويحدث انتقال العدوى على الأرجح عندما يختلط الإنسان عن قرب أو في مكان سيء التهوية بشخص مصاب بالعدوى، ولو لم تظهر عليه أي أعراض أو لم تظهر عليه الأعراض بعد.

لا تتوفر في الوقت الحالي معلومات دقيقة عن عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 ونسبة الإصابة بين العاملين في كل صناعة من الصناعات أو مهنة من المهن، ويشمل ذلك عمال البنية الأساسية الحيوية. وقد حدثت عدة حالات نفث في أماكن عمل مختلفة، مما يشير إلى أن العمال معرضون لخطر الإصابة بعدوى كوفيد-19 أو نقلها. ومن هذه الأماكن المستشفيات ومؤسسات الرعاية طويلة الأجل والسجون ومنشآت إنتاج الأغذية والمستودعات ومصانع تجهيز اللحوم والمطاعم ومتاجر البقالة.

ومع تعديل أوامر البقاء في المنزل، من الضروري اتخاذ جميع الخطوات الممكنة لضمان سلامة العاملين والجمهور.

وتشمل أهم أساليب الوقاية:

- ✓ الالتزام بالتباعد الاجتماعي إلى أقصى حد ممكن،
- ✓ ارتداء العمال لأغطية الوجه (في الأماكن التي لا يُشترط فيها حماية الجهاز التنفسي) وكذلك العملاء،
- ✓ كثرة غسل اليدين والانتظام في التنظيف والتطهير،
- ✓ تدريب العمال على هذه الجوانب وغيرها من جوانب خطة الوقاية من كوفيد-19.

بالإضافة إلى ذلك، لا غنى عن وجود إجراءات مناسبة للتعرف على حالات الإصابة الجديدة في مكان العمل، ثم التدخل بسرعة والتعاون مع سلطات الصحة العامة لوقف انتشار الفيروس.

الغرض

يوفر هذا المستند إرشادات لمشغلي دور السينما لدعم بيئة آمنة ونظيفة للعمال والعملاء. يجب على الشركات رصد ومراقبة مستوى المخاطر بالمقاطعة التي تدير بها أعمالها وإجراء التعديلات المطلوبة على عملياتها:

- **الأرجواني - واسع الانتشار - المستوى 1:** يُسمح بالعمليات الخارجية ويجب اتباع التعديلات الواردة في هذا الدليل الإرشادي.
 - **الأحمر - كبير - المستوى 2:** يُسمح بالعمليات الداخلية ولكن يجب أن تقتصر على 25٪ من السعة أو 100 شخص، أيهما أقل، ويجب اتباع التعديلات الواردة في هذا الدليل الإرشادي.
 - **البرتقالي - متوسط - المستوى 3:** يُسمح بالعمليات الداخلية ولكن يجب أن تقتصر على 50٪ من السعة أو 200 شخص، أيهما أقل، ويجب اتباع التعديلات الواردة في هذا الدليل الإرشادي.
 - **الأصفر - قليل - المستوى 4:** يُسمح بالعمليات الداخلية بسعة 50٪ ويجب اتباع التعديلات الواردة في هذا الدليل الإرشادي.
- للحصول على أحدث المعلومات حول حالة المستوى في المقاطعة، تفضل بزيارة [المخطط العام لتأمين الأنشطة الاقتصادية](#). يُرجى ملاحظة أن الإدارات الصحية المحلية يمكن أن يكون لديها معايير أكثر تقييداً وإغلاقات مختلفة. ابحث عن [المعلومات المحلية لمقاطعتك](#).

ملحوظة: يجب على دور السينما التي تحتوي على مساحة للمؤتمرات وغرف اجتماعات قابلة للتأجير ومناطق أخرى للمناسبات الخاصة مثل حفلات أعياد الميلاد وما إلى ذلك، أن تبقى تلك المناطق مغلقة حتى يُسمح لمثل هذه الأنشطة باستئناف التشغيل المُعدّل أو الكامل من خلال أمر وتوجيه محدد لإعادة الفتح.

وهذه الإرشادات لا تهدف إلى إبطال أو إلغاء أي حقوق للعاملين، سواء كانت قانونية أو تنظيمية أو ناتجة عن المفاوضات الجماعية، وهي ليست شاملة، لأنها لا تتضمن أوامر الصحة التي تصدرها المقاطعات، كما أنها ليست بديلاً عن أي اشتراطات تنظيمية حالية متعلقة بالسلامة والصحة مثل اشتراطات Cal/OSHA. لو يُرجى متابعة التغييرات في إرشادات الصحة العامة والأوامر التي تصدرها سلطات الولاية/السلطات المحلية مع تطور موقف كوفيد-19. تقدم إدارة السلامة والصحة المهنية في ولاية كاليفورنيا إرشادات أكثر شمولاً على صفحتها على الإنترنت التي تحمل عنوان [إرشادات Cal/OSHA العامة بخصوص حماية العمال من كوفيد-19](#). وتنص مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) على اشتراطات إضافية في [توجيهاتها](#) للشركات وجهات العمل.

الاستخدام المطلوب لأغطية الوجه

في 18 يونيو، أصدرت CDPH [إرشادات حول استخدام أغطية الوجه](#)، والتي تتوسع في اشتراط ارتداء أغطية الوجه ليشمل كلاً من الجمهور والعاملين في جميع الأماكن العامة وأماكن العمل والتي يوجد فيها خطر كبير للتعرض للفيروس. يمكن العثور على التفاصيل الكاملة، بما في ذلك جميع المتطلبات والاستثناءات الخاصة بهذه القواعد، في [الإرشادات](#).

[إرشادات CDPH لاستخدام أغطية الوجه](#) تخضع لتحديثات إضافية بناءً على الفهم العلمي الحالي لانتقال الفيروس المُسبب لكوفيد-19. يُرجى مراجعة موقع CDPH الإلكتروني لمعرفة أي تغييرات.



خطة مكان العمل الخاصة

- ضع خطة مكتوبة خاصة بمكان العمل للوقاية من كوفيد-19 في كل منشأة، وقم بإجراء تقييم شامل للمخاطر لجميع أقسام مكان العمل وجميع المهام، مع تعيين شخص في كل منشأة مسؤول عن تنفيذ الخطة.
- اجعل [إرشادات CDPH لاستخدام أغطية الوجه](#) جزءًا من خطة مكان العمل الخاصة، وضع سياسة للتعامل مع الاستثناءات.
- ابحث عن معلومات الاتصال بالإدارة الصحية المحلية التي تتبعها المنشأة وذلك حتى تستطيع الإبلاغ عن أي معلومات حول انتشار كوفيد-19 بين العمال.
- قم بتدريب العمال وممثليهم على الخطة وتواصل معهم بشأنها، مع إتاحة الخطة للعمال وممثليهم للاطلاع عليها.
- تقييم المرفق بانتظام للتأكد من الامتثال للخطة والوثائق وتحديد أوجه القصور الصحيحة.
- قم بالتحقيق في أي حالة إصابة بمرض كوفيد-19 لمعرفة هل هناك أي عوامل تتعلق بالعمل ربما أسهمت في خطر العدوى. ثم قم بتحديث الخطة إذا لزم الأمر للوقاية من أي إصابات جديدة.
- قم بتطبيق الإجراءات والبروتوكولات اللازمة عند حدوث تفشي في أي مكان عمل، وذلك بحسب [إرشادات CDPH](#) وأوامر أو إرشادات من وزارة الصحة المحلية.
- قم بتحديد المخالطين لأي عامل مصاب (كل من تعامل معه على مسافة لا تزيد عن ستة أقدام لمدة 15 دقيقة أو أكثر) واتخذ خطوات لعزل العامل المصاب أو العاملين المصابين بكوفيد-19 والمخالطين.
- قم بإخطار جميع الموظفين كتابيًا، وجهات العمل الذين يعمل لديهم الموظفون المتعاقدون من الباطن، الذين ربما يكونون قد تعرضوا لكوفيد-19، وأبلغ إدارة الصحة المحلية عن تفشي المرض في مكان العمل. للحصول على معلومات إضافية حول مسؤوليات جهة العمل تحت [AB 685](#) (الفصل 84، النظام الأساسي لسنة 2020)، راجع [تعزيز الإنفاذ ومتطلبات الإبلاغ لجهة العمل](#) من Cal/OSHA [أسئلة وأجوبة لجهة العمل حول AB 685](#) من CDPH.
- الامتثال للإرشادات أدناه. قد يؤدي عدم القيام بذلك إلى أمراض في مكان العمل قد تتسبب في إغلاق العمليات مؤقتًا أو تقييدها.



موضوعات تدريب العمال

- معلومات عن [كوفيد-19](#)، وكيفية منعه من الانتشار، ومن هم [الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بمرض شديد أو الموت](#).
- الفحص الذاتي في المنزل، بما في ذلك فحوصات درجة الحرارة و/أو الأعراض باستخدام [إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها](#).
- أهمية عدم الحضور إلى العمل في أي حالة من الحالات التالية:
 - إصابة العامل بأي من أعراض كوفيد-19 [التي أوضحتها مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها \(CDC\)](#)، مثل الحمى أو القشعريرة أو السعال أو ضيق التنفس أو صعوبة التنفس أو التعب أو الآم العضلات أو الجسم أو الصداع أو فقدان حاسة التذوق أو الشم بصورة لم تحدث من قبل أو التهاب الحلق أو احتقان الأنف أو الرشح أو الغثيان أو القيء أو الإسهال، أو
 - تشخيص إصابة العامل بكوفيد-19 وعدم السماح له بالخروج من العزل، أو
 - مخالطة العامل، خلال فترة 14 يومًا الماضية، لأي شخص تم تشخيص إصابته بكوفيد-19 ويُعد مصدرًا للعدوى (أي ما زال في العزل).

• عدم العودة إلى العمل بعد تشخيص العامل بالإصابة بكوفيد-19 إلا عقب تحقيق [توجيهات إدارة كاليفورنيا للصحة العامة بشأن العودة إلى العمل أو المدرسة بعد تشخيص الإصابة بكوفيد-19](#).

• طلب الرعاية الطبية إذا أصبحت الأعراض حادة، بما في ذلك الألم أو الضغط المستمر في الصدر أو الارتباك أو الشفاه الزرقاء أو الوجه الأزرق. تتوفر تحديثات وتفصيل إضافية على [صفحة الويب الخاصة بمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها \(CDC\)](#).

• أهمية غسل اليدين كثيرًا بالماء والصابون، ويشمل ذلك الفرك بالصابون لمدة 20 ثانية (أو استخدام معقم يدين يحتوي على 60% على الأقل من الإيثانول (الأفضل) أو 70% أيزوبروبانول (إذا كان الأطفال لا يستطيعون الوصول إلى المنتج إلا تحت إشراف شخص بالغ) في حالة عدم قدرة العمال على استخدام حوض أو مكان لغسل اليدين، وبحسب [إرشادات مراكز CDC](#)). لا تستخدم مطلقًا مطهرات اليد التي تحتوي على [الميثانول](#) لأنها سامة جدًا للأطفال والبالغين.

• أهمية التباعد الاجتماعي، سواء في أوقات العمل أو في غيرها (انظر قسم التباعد الاجتماعي أدناه).

• الاستخدام السليم لأغطية الوجه، بما في ذلك توضيح ما يلي:

○ أغطية الوجه ليست من معدات الوقاية الشخصية (PPE).

○ أغطية الوجه لا تحل محل الحاجة إلى التباعد الاجتماعي وغسل اليدين كثيرًا.

○ يجب أن تغطي أغطية الوجه الأنف والفم.

○ يجب على العمال غسل اليدين أو تطهيرها قبل وبعد استخدام أغطية الوجه أو تعديلها.

○ تجنب لمس العينين والأنف والفم.

○ يجب عدم مشاركة أغطية الوجه ويجب غسلها أو التخلص منها بعد كل نوبة عمل.

• المعلومات الواردة في [إرشادات إدارة الصحة العامة في ولاية كاليفورنيا لاستخدام أغطية الوجه](#)، والتي تنص على الظروف التي يجب فيها ارتداء أغطية الوجه والاستثناءات، بالإضافة إلى أي سياسات وقواعد عمل وممارسات اعتمدها جهات العمل لضمان استخدام أغطية الوجه. ويجب أن يشمل التدريب أيضًا سياسات جهة العمل بخصوص أسلوب التعامل مع الأشخاص المستنئين من ارتداء غطاء الوجه.

• التأكد من حصول أي مقاولين مستقلين، أو عمال مؤقتين أو متعاقدين على التدريب المناسب على سياسات الوقاية من كوفيد-19 وتوفر المستلزمات ومهمات الوقاية الشخصية اللازمة معهم. ناقش هذه المسؤوليات مقدمًا مع الجهة التي توفر العمال المؤقتين و/أو المتعاقدين.

• معلومات عن الإجازات مدفوعة الأجر التي قد يحق للعمال الحصول عليها وتيسر عليهم ماديًا البقاء في المنزل. اطلع على معلومات إضافية حول البرامج [الحكومية التي تدعم الإجازة المرضية وتعويضات العمال بخصوص كوفيد-19](#)، بما في ذلك حقوق الإجازات المرضية للعمال بموجب [بند الأسر أولاً من قانون الاستجابة لفيروس كورونا](#).

تدابير مكافحة الفردية والفحص



• الكشف عن درجة الحرارة و/أو الأعراض لدى جميع العمال في بداية نوبة عملهم وأي مقدمي خدمات أو مقاولين أو عاملين آخرين يدخلون المنشأة. التأكد من أن المسؤول عن فحص درجة الحرارة/الأعراض يتجنب الاقتراب من العمال قدر الإمكان.

• في حالة اشتراط الأمر الفحص الذاتي في المنزل، وهو أسلوب بديل مناسب لإجرائه في المنشأة، فتأكد من إجراء العامل الفحص قبل مغادرته المنزل لمناوبته وذلك باتباع [إرشادات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها](#)، على النحو الموضح في قسم موضوعات تدريب العمال.

- تشجيع العمال المصابين والزوار أو الذين تظهر عليهم أعراض كوفيد-19 على البقاء في المنزل.
- يجب على جهات العمل تزويد العمال بجميع معدات الوقاية الشخصية اللازمة، بما في ذلك أدوات حماية العينين والقفازات عند الضرورة، والتأكد من استخدامها لها.
- يجب على جهات العمل النظر في المواقف التي قد يكون فيها استخدام القفازات التي تُستخدم لمرة واحدة مفيداً مع كثرة غسل اليدين أو استخدام معقم اليدين؛ وذلك مثلاً في حالة العمال الذين يقومون بفحص الآخرين لاكتشاف أي أعراض ظاهرة عليهم أو يتعاملون مع أعراض يكثر لمسها. يجب على العمال ارتداء القفازات عند مناولة المواد الملوثة بسوائل الجسم.
- يجب على جهات العمل اتخاذ تدابير معقولة، بما في ذلك إعلانات الخطاب العام، ونشر اللافتات في مواقع إستراتيجية وواضحة للغاية، وفي تأكيدات الحجز، لتذكير الجمهور بأنه يجب عليهم استخدام أغطية الوجه، والحرص على التباعد الاجتماعي، وعدم لمس وجوههم، وغسل أيديهم بشكل متكرر بالصابون لمدة 20 ثانية على الأقل، واستخدام معقم اليدين.
- ذكر الضيوف مقدماً بإحضار غطاء للوجه، وإلا فلن يُسمح لهم بدخول المبنى (ما لم يتم إغفائهم من ارتداء أغطية الوجه كما هو مذكور في [إرشادات CDPH لاستخدام أغطية الوجه](#). إضع في اعتبارك توفير أغطية وجه للضيوف الذين قد يصلون بدونها.
- يجب فحص درجة الحرارة و/أو الأعراض لدى الضيوف والزوار عند الوصول، وأن يُطلب منهم استخدام معقم اليدين، وإحضار غطاء الوجه وارتدائه عند عدم تناول الطعام أو الشرب (ما لم يتم إغفائهم من ارتداء أغطية الوجه كما هو مذكور في [إرشادات CDPH لاستخدام أغطية الوجه](#))
- اعرض مجموعة من القواعد المرئية بوضوح للعاملين عند المدخل (المدخل) والتي ستكون شرطاً للدخول. يمكن أن تتضمن هذه القواعد تعليمات لاستخدام معقم اليدين، والحفاظ على التباعد الاجتماعي عن العملاء الآخرين، وتجنب للمس غير الضروري للأسطح، ومعلومات الاتصال الخاصة بقسم الصحة المحلي، والتغييرات في الخدمات. كلما كان ذلك ممكناً، يجب أن تكون القواعد متاحة رقمياً، بما في ذلك الصور التوضيحية وما إلى ذلك.

بروتوكولات التهوية والتنظيف والتطهير



- حيثما كان ذلك ممكناً، قم بتثبيت منظفات هواء محمولة عالية الكفاءة، ورفع مستوى فلاتر الهواء في المبنى إلى أعلى كفاءة ممكنة، وإجراء تعديلات أخرى لزيادة كمية الهواء الخارجي والتهوية في المكاتب والمساحات الداخلية الأخرى.
- ارجع إلى [موقع CDPH الإلكتروني](#) بشكل دوري للحصول على تحديثات حول إرشادات جودة الهواء الداخلي والتهوية للوقاية من الأمراض المنقولة بالهواء في الأماكن المغلقة.
- قم بإجراء تنظيف شامل في مناطق الازدحام الشديد مثل مناطق انتظار العملاء وردهات العمل وغرف استراحة العمال وما إلى ذلك، ومناطق الدخول والخروج، بما في ذلك السلالم ومجموعات المصاعد. قم بتطهير الأسطح شائعة الاستخدام بشكل متكرر، بما في ذلك العدادات وآلات البطاقات الائتمانية وشاشات للمس والأزرار ومقابض الأبواب ومساند الذراعين والمرحاض ومرافق غسل اليدين، إلخ.
- قم بتطهير الأدوات المشتركة بين كل استخدام وآخر.
- قم بتوفير موزعات معقم اليدين في جميع أنحاء مناطق التشغيل للكي يستخدمها العملاء والعاملين. ذكّر أفراد الجمهور (باستخدام لافتات و/أو شفهيًا) بعدم لمس عيونهم وأنوفهم وأفواههم.
- قم بتوفير عناصر قابلة للتخلص منها أو أحادية الاستخدام كلما أمكن، مثل النظارات ثلاثية الأبعاد. إذا تعذر توفير بدائل يمكن التخلص منها، فقم بتطهير العناصر بشكل صحيح قبل استخدام العميل وبعده.

- قم بتنظيف كل منطقة نشاط للعميل جيدًا وتطهيرها بعد كل استخدام. يمكن أن يشمل ذلك تعقيم الطاولات والكراسي والمقاعد القلابية والمقصورات وشاشات اللمس وما إلى ذلك. اسمح بالوقت الكافي للتطهير المناسب، مُتَّبِعًا تعليمات المنتج. تتطلب المطهرات المُعتمَدة من وكالة حماية البيئة (Environmental Protection Agency) الحد الأدنى من وقت التلامس (وهو من ثوانٍ إلى دقائق) لتكون فعالة ضد فيروس كورونا البشري.
- قم بانتظام بتنظيف وتطهير الأسطح التي يشترك العمال في استخدامها بين نوبات العمل أو بين المستخدمين، أيهما أكثر تكرارًا، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، أسطح العمل، وساعات الوقت، وآلات النسخ، والمفاتيح، ومعدات التنظيف، وآلات الألعاب، إلخ. تجنب مشاركة المعدات مثل الهواتف والأجهزة اللوحية والأدوات المكتبية والأدوات حيثما أمكن ذلك. تجنب تمامًا مشاركة معدات الوقاية الشخصية.
- قم بتوفير الوقت الكافي للعمال لتنفيذ ممارسات التنظيف خلال مناوباتهم. قم بتوزيع مهام التنظيف أثناء ساعات العمل ضمن واجبات عمل الموظف. قم بتوفير خيارات لشركات التنظيف الخارجية للمساعدة في زيادة الطلب على التنظيف حسب الحاجة.
- قم بتجهيز المحطات، والمكاتب، وشبابيك المساعدة بمنتجات التعقيم المناسبة، بما في ذلك معقم اليدين والمناديل المطهرة، وقم بتوفير معقمات اليد الشخصية لجميع العاملين الذين يساعدون العملاء مباشرةً.
- قم بالتأكد من أن تظل المرافق الصحية عاملة ومزودة بالمخزون في جميع الأوقات، وقم بتوفير المزيد من الصابون والمناشف الورقية ومطهر اليدين عند الحاجة.
- قم بتوفير الموارد لتعزيز النظافة الشخصية للموظفين. يشمل هذا المناديل، وعلب القمامة التي تُستخدم بدون لمس، وصابون اليد، والوقت الكافي لغسل اليدين، ومعقمات الأيدي التي تعتمد على الكحول، والمناديل المبللة المطهرة، والمناشف التي تُستخدم لمرة واحدة.
- عند اختيار مواد كيميائية مطهرة، استخدم المنتجات المُعتمَدة للاستخدام ضد كوفيد-19 في القائمة المُعتمَدة من [وكالة حماية البيئة \(EPA\)](#) واتبع تعليمات المنتج. استخدم المطهرات المصنفة على أنها فعالة ضد مسببات الأمراض الفيروسية الناشئة، أو محاليل التبييض المنزلية المخففة (5 ملاعق كبيرة لكل جالون من الماء)، أو محاليل كحولية تحتوي على 70% كحول على الأقل مناسبة للأسطح. درّب العمال على المخاطر الكيميائية، والتعليمات الصادرة عن الشركة المصنعة، واشترطات التهوية المطلوبة، واشترطات إدارة Cal/OSHA للاستخدام الآمن. يجب على العمال الذين يستخدمون المنظفات أو المطهرات ارتداء القفازات والمعدات الواقية الأخرى وفقًا لتعليمات المنتج. اتبع [طرق التنظيف الآمنة لمرضى الربو](#) الموصى بها من إدارة الصحة العامة بولاية كاليفورنيا مع التحقق من توفر التهوية المناسبة.
- لتقليل احتمالات الإصابة [بمرض الفيالقة](#) وغيره من الأمراض الأخرى المرتبطة بالمياه، [اتخذ إجراءات](#) للتحقق من أن جميع توصيلات وخصائص المياه (مثل صنابير الشرب والنوافير الزخرفية) آمنة للاستخدام بعد إغلاق المنشأة لفترة طويلة.
- قم بضبط أو تعديل ساعات المنشأة لتوفير الوقت الكافي للتنظيف الشامل المنتظم.
- قم بتركيب وتشجيع استخدام بطاقات الانتماء والأجهزة التي لا تتطلب استخدام اليدين، إن أمكن، بما في ذلك مصابيح مستشعر الحركة، وأنظمة الدفع بدون تلامس، وموزعات الصابون والمناشف الورقية الأوتوماتيكية، وأنظمة بطاقات الوقت.
- قدر الإمكان، لا تقم بتنظيف الأرضيات بالكنس أو غيره من الطرق التي يمكن أن تنتشر الميكروبات في الهواء ما لم يكن لدى جميع الأشخاص في المنطقة معدات الوقاية الشخصية المناسبة. وإذا أمكن، استخدم مكنسة كهربائية مزودة بمرشح HEPA.

الإرشادات المتعلقة بالتباعد الاجتماعي



- تحذير: لا يكفي التباعد الاجتماعي وحده لمنع انتقال كوفيد-19.
- احرص على الحد من مجموعات العملاء ليكون في نطاق الأسرة الواحدة. لا يحتاج الأشخاص من نفس المنزل إلى أن يبعدوا عن بعضهم البعض بمسافة ستة أقدام.
- يجب على دور السينما التي تقدم امتيازات الطعام والشراب أن تشجع العملاء على طلب الشراء عبر الإنترنت أو عبر الهاتف، حينما يكون ذلك ممكناً، وجعل العناصر متاحة للاستلام من الشباك. استخدام الإشارات المرئية لضمان الحفاظ على التباعد الاجتماعي التي تبلغ ستة أقدام على الأقل عند الانتظار في الطابور. قم بنصب حواجز محكمة عند شبابيك الامتياز، إن أمكن.
- قم بتنفيذ أنظمة حجز تذاكر محددة بوقت و/أو متقدمة ومناطق مقاعد أو نشاط مخصصة مسبقاً، عندما يكون ذلك ممكناً، لترتيب زيارات العملاء بالتعاقب والمساعدة في الحفاظ على مسافات فعلية. اطلب من الزائرين الانتظار في سياراتهم حتى موعد حجزهم والوصول والمغادرة في شكل مجموعة واحدة لتقليل تدفق الزوار والموظفين.
- قم بتكريب موظفين لإدارة حركة العملاء عندما يمكن للأنشطة أن تجلب الأشخاص ضمن ستة أقدام من بعضهم البعض، مثل إرشاد العملاء إلى المقاعد، ومنع التجمع في مناطق الاختناق، إلخ.
- قم بتنفيذ تدابير لضمان التباعد الاجتماعي بما لا يقل عن ستة أقدام بين الأشخاص، كما هو الحال عندما ينتظر العملاء في صف انتظار. ويمكن أن يشمل هذا استخدام فواصل أو علامات ظاهرة (مثل العلامات على الأرضية أو اللافتات للإشارة إلى المكان الذي يجب أن يقف فيه العمال والعملاء/الزوار).
- قم بتكريب حواجز حاكمة حيثما لا يمكن الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الأشخاص لتقليل التعرض بين العمال والعملاء.
- يجب على جميع العمال تقليل مقدار الوقت الذي يقضونه في نطاق ستة أقدام من الضيوف.
- حدد طرقاً منفصلة للدخول والخروج من المرافق ومناطق الجلوس ومناطق العمل وما إلى ذلك، إن أمكن، للمساعدة في الحفاظ على التباعد الاجتماعي وتقليل حالات مرور الأشخاص بالقرب من بعضهم البعض. قم بإنشاء الممرات والمسارات الإرشادية باتجاه واحد لحركة مرور المشاة، إن أمكن، لتجنب مرور العمال والضيوف في مواجهة بعضهم البعض.
- ادرس إمكانية توفير خيارات للعاملين الذين يطلبون تعديل مهام وظائفهم لتقليل اختلاطهم بالعملاء وغيرهم من العاملين (مثل تولي المخزون بدلاً من العمل في التصنيع أو تولي مسؤوليات إدارية بالعمل عن بُعد).
- أعد تكوين مساحات العمل، إن أمكن، للسماح بالتباعد بستة أقدام بين العمال. اعقد اجتماعات أصغر في المنشآت للحفاظ على إرشادات التباعد الاجتماعي، وفكر في عقد اجتماعات خارجية أو عبر منصات على الإنترنت أو عبر الهاتف.
- تأكد من أن العمال يمكنهم الحفاظ على التباعد الاجتماعي في غرف الاستراحة، باستخدام الحواجز، وزيادة المسافة بين الطاولات/المقاعد لفصل العمال، إلخ. وحيثما أمكن، قم بإنشاء مناطق استراحة خارجية مع ترتيبات لأغطية الظلال والمقاعد بما يضمن التباعد الاجتماعي. اطلب من العمال عدم التجمع أثناء فترات الراحة، وتأكد من أنهم لا يأكلون أو يشربون بدون أغطية للوجه على بُعد ستة أقدام من بعضهم البعض.
- ضع قيوداً إضافية على عدد العمال في المناطق المغلقة، مثل غرف الإمداد ومناطق المنافذ، لضمان الفصل بما لا يقل عن ستة أقدام للحد من انتقال الفيروس.
- تناوب فترات استراحة العمال، وفقاً للوائح الأجور والساعات، للالتزام ببروتوكولات التباعد الاجتماعي.
- قم بإعادة تصميم مواقف السيارات للحد من نقاط التجمع وضمان الفصل السليم (على سبيل المثال، ترك مكان فارغ بين كل مكانين، الدفع بدون تلامس، إلخ).



اعتبارات إضافية للمسارح السينمائية الداخلية

- قم بتطبيق نظام حجز للحد من عدد الحاضرين الذين يدخلون المسرح في وقت واحد، إن أمكن. حدد أوقات الوصول كجزء من الحجوزات، إن أمكن، بحيث يصل العملاء إلى المسرح ويدخلون إليه في مجموعات متعاقبة.
- قم بإنشاء مدخل ومخرج توجيهيين إلى المسارح عندما يكون ذلك ممكنًا.
- أعد تكوين المقاعد أو إغلاقها أو إزالتها من الاستخدام لضمان التباعد الاجتماعي بمسافة ستة أقدام على الأقل بين الحاضرين. قد يتطلب ذلك الجلوس في صف وترك الذي يليه فارغًا أو حجب أو إزالة المقاعد بأسلوب "رقعة الشطرنج" (استخدم كل صف، ولكن تأكد من عدم وجود أي شخص خلف الزبائن الآخرين مباشرة) بحيث يتم الحفاظ على المسافات في جميع الاتجاهات. يمكن أن يجلس أفراد نفس الأسرة معًا، ولكن يجب أن يظلوا على مسافة ستة أقدام على الأقل من الأسر الأخرى.
- قم بتخصيص فريق عمل لمساعدة الأشخاص على الحفاظ على المسافات قبل العروض وبعدها. يمكن أن يشمل هذا الإرشاد إلى المقاعد قبل بدء العرض وإخراج العملاء بطريقة منظمة لتقليل التدفق المتقاطع لحركة المرور أو الازدحام في صفوف الخروج.
- فكر في استخدام أغطية المقاعد القابلة للتخلص منها أو القابلة للغسل في المسارح، خاصة على الأسطح المسامية التي يصعب تنظيفها بشكل صحيح. تخلص من أغطية المقاعد واستبدلها بين كل استخدام وآخر.
- قم بتزويد الأبواب بدعامة أو الإمساك بها لتظل مفتوحة أثناء فترات الذروة عند دخول الحضور إلى المنشآت وخروجهم منها، إن أمكن ووفقًا لبروتوكولات الأمن والسلامة.
- فكر في إمكانية تقليل عدد الأشخاص الذين يستخدمون دورة المياه في وقت واحد للسماح بالتباعد الاجتماعي.



اعتبارات إضافية للمسارح السينمائية بالسيارات

- أعد تكوين أماكن وقوف السيارات لضمان ترك مسافة لا تقل عن ستة أقدام بين المركبات.
- لا يجوز شغل كل مركبة إلا من قبل أفراد من نفس المنزل الذين كانوا بالفعل على اتصال وثيق ببعضهم البعض. يجب أن يظل الزبائن داخل مركبتهم ما لم يستخدموا دورات المياه أو أماكن امتيازات الاستلام. لا يمكن للزبائن الجلوس خارج مركبتهم، على سبيل المثال، لمشاهدة فيلم بالسيارة بالقرب من سياراتهم.
- تأكد من التنظيف والتطهير المنتظمين لدورات المياه في الموقع.
- يُفضّل استخدام أنظمة المعاملات غير النقدية والتي بدون لمس كلما أمكن ذلك. إذا كان ذلك متاحًا، فيجب إجراء الطلبات والحجوزات والمدفوعات الخاصة بالنشاط التجاري بينما أنت بالسيارة (drive-in business) مقدمًا عبر الإنترنت أو عبر الهاتف.
- يجب طلب امتيازات دور السينما بالسيارة (Drive-in movie theater) عبر الإنترنت أو عبر الهاتف، إن أمكن، وتكون متاحة للاستلام من جانب الرصيف. يجب أن تكون خدمات الامتياز بينما أنت تتمشى (Walk-up concession services) متاحة لاستلام العناصر المطلوبة مسبقًا. إذا كان الطلب المسبق للعناصر غير ممكن، فتأكد من أن العملاء يحافظون على التباعد الاجتماعي المناسب عند انتظار طلب المواد الغذائية.
- يجب أن تعلق دور السينما الداخلية العروض ذات الميزة المزدوجة لتجنب الحاجة إلى فترات استراحة.

يجب النظر في فرض اشتراطات إضافية للفئات الأكثر عرضة للخطر. يجب على جهات العمل الالتزام بجميع معايير [Cal/OSHA](#) والاستعداد للالتزام بإرشاداتها وإرشادات [مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها \(CDC\)](#) و [إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا \(CDPH\)](#). كما يجب على جهات العمل بشكل إلزامي أن تكون على استعداد لتغيير عملياتها مع تغير هذه الإرشادات.

