



HƯỚNG DẪN NGÀNH VỀ COVID-19: Kinh Doanh Bán Lẻ

Ngày 20 Tháng Mười, 2020

covid19.ca.gov



TỔNG QUAN

Ngày 19/3/2020, Viên chức Y tế Công của Tiểu Bang và Giám Đốc Sở Y Tế Công Cộng California đã ban hành lệnh yêu cầu hầu hết người dân California ở nhà để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19 trong dân chúng.

Tác động của COVID-19 lên sức khỏe người dân California vẫn chưa được biết đến một cách đầy đủ. Tình trạng bệnh được báo cáo từ rất nhẹ (không có triệu chứng ở một số người) đến rất nặng có thể dẫn đến tử vong. Một số nhóm, gồm những người từ 65 tuổi trở lên và những người mắc bệnh nền, chẳng hạn như bệnh tim, phổi, hoặc tiểu đường, có nguy cơ nhập viện cao hơn và nhiều biến chứng nghiêm trọng hơn. Việc lây nhiễm có khả năng xảy ra nhất khi mọi người ở nơi kém thông gió và có tiếp xúc gần với người bị nhiễm dịch, ngay cả khi người đó không có hoặc chưa hình thành triệu chứng.

Thông tin chính xác về số lượng và tỷ lệ nhiễm COVID-19 theo nhóm ngành nghề, gồm nhân viên cơ sở hạ tầng quan trọng, hiện không có sẵn tại thời điểm này. Đã có nhiều đợt bùng phát ở một loạt những nơi làm việc, cho thấy nhân viên hiện có nguy cơ nhiễm hoặc lây lan truyền nhiễm dịch COVID-19. Ví dụ về những nơi làm việc gồm bệnh viện, cơ sở y tế dài hạn, nhà tù, nơi sản xuất thực phẩm, nhà kho, nhà máy chế biến thịt, và cửa hàng tạp hóa.

Vì lệnh ở nhà sẽ được sửa đổi, điều cần thiết là mọi bước khả thi phải được thực hiện để đảm bảo an toàn cho nhân viên và công chúng.

Những việc phòng ngừa chính bao gồm:

- ✓ giữ khoảng cách giao tiếp ở mức tối đa có thể,
- ✓ nhân viên (ở nơi không cần dùng thiết bị bảo vệ hô hấp) và các khách hàng sử dụng khẩu trang,
- ✓ thường xuyên rửa tay, vệ sinh và sát trùng,
- ✓ đào tạo nhân viên về những yếu tố của kế hoạch phòng ngừa COVID-19.

Ngoài ra, việc có các quy trình phù hợp tại chỗ để xác định các trường hợp mắc bệnh mới tại nơi làm việc, và khi được xác định, sẽ can thiệp nhanh chóng và hợp tác với các cấp có thẩm quyền về y tế công cộng để ngăn chặn sự lây lan của vi-rút sẽ là rất quan trọng.

MỤC ĐÍCH

Tài liệu này cung cấp hướng dẫn cho các bên kinh doanh bán lẻ để hỗ trợ môi trường an toàn sạch sẽ cho nhân viên. Các doanh nghiệp phải xác định và giám sát Cấp độ Rủi ro của Quận cho quận mà doanh nghiệp đang hoạt động và thực hiện các điều chỉnh bắt buộc đối với hoạt động của họ:

- **Màu tím - Lan rộng - Cấp 1:** Các hoạt động trong nhà được phép tổ chức nhưng phải giới hạn tối đa 25% sức chứa. Grocery stores must limit to 50% capacity. All retail operations must follow this guidance.
- **Màu đỏ - Đáng kể - Cấp 2:** Các hoạt động trong nhà được phép tổ chức nhưng phải giới hạn tối đa 50% sức chứa. Grocery stores can operate at full capacity. All retail operations must follow this guidance.
- **Màu cam - Trung bình - Cấp 3:** Hoạt động trong nhà được phép với tối đa công suất và phải tuân theo các sửa đổi trong hướng dẫn này.

- **Vàng - Tối thiểu - Cấp 4:** Hoạt động trong nhà được phép với tối đa công suất và phải tuân theo các sửa đổi trong hướng dẫn này.

Để biết thông tin cập nhật nhất về tình trạng của quận, hãy xem [Kế hoạch chi tiết cho Kinh tế an toàn hơn](#). Xin lưu ý rằng các sở y tế tại địa phương có thể có nhiều quy chuẩn nghiêm ngặt hơn và việc đóng cửa khác nhau. Tìm [thông tin của địa phương trong quận](#).

Hướng dẫn này không dành cho việc thu hồi hoặc bãi bỏ quyền của nhân viên, dù là theo luật định, quy định hoặc thương lượng tập thể, và không toàn diện, vì hướng dẫn không bao gồm các lệnh chăm sóc y tế của quận, cũng như không thay thế yêu cầu pháp lý liên quan đến an toàn và vệ sinh lao động hiện có chẳng hạn như những yêu cầu của Cal/OSHA.¹ Hãy duy trì cập nhật những thay đổi đối với hướng dẫn y tế công cộng cũng như các lệnh của tiểu bang/địa phương, khi tình trạng COVID-19 tiếp tục diễn biến. Cal/OSHA có nhiều hướng dẫn về an toàn và vệ sinh lao động hơn tại trang [trang Hướng Dẫn Yêu Cầu Bảo Vệ nhân viên Khỏi Coronavirus của Cal/OSHA](#). CDC có thêm thông tin cho [cho các ngành nghề kinh doanh và chủ lao động](#) và cho [các bên bán lẻ thực phẩm và hàng hóa](#).

Sử Dụng Khăn Che Mặt Theo Quy Định

Ngày 18/6, CDPH đã ban hành [Hướng Dẫn Sử Dụng Khăn Che Mặt](#), trong đó yêu cầu sử dụng khăn che mặt đối với người ngoài và nhân viên ở các môi trường làm việc và môi trường công cộng nơi có nguy cơ phơi nhiễm cao. Chi tiết đầy đủ, bao gồm mọi yêu cầu cũng như miễn trừ đối với các quy định này, có thể tìm thấy trong [Hướng Dẫn](#).

[Hướng dẫn che mặt của CDPH](#) được cập nhật bổ sung dựa trên hiểu biết khoa học hiện tại về sự lây truyền vi rút gây ra COVID-19. Vui lòng kiểm tra trang web CDPH để biết bất kỳ bản sửa đổi nào.



Kế Hoạch Cụ Thể Tại Nơi Làm Việc

- Xây dựng kế hoạch phòng ngừa COVID-19 cụ thể tại nơi làm việc bằng văn bản tại mọi địa điểm, thực hiện đánh giá rủi ro toàn diện ở mọi khu vực làm việc và nhiệm vụ công tác, và chỉ định một người tại cơ sở để thực hiện kế hoạch.
- Kết hợp [Hướng Dẫn về Khăn Che Mặt của CDPH](#) vào Kế Hoạch Cụ Thể Tại Nơi Làm Việc bao gồm chính sách xử lý miễn trừ.
- Xác định thông tin liên lạc của sở y tế tại địa phương của cửa hàng để trao đổi thông tin bùng phát dịch COVID-19 giữa nhân viên và khách hàng.
- Huấn luyện và trao đổi với nhân viên và đại diện nhân viên về bản kế hoạch cũng như cung cấp bản kế hoạch cho nhân viên và đại diện của họ.
- Thường xuyên đánh giá nơi làm việc về sự tuân thủ kế hoạch, và ghi chép & sửa sai các thiếu sót đã được nhận định.
- Điều tra tình trạng bệnh do COVID-19 và xác định liệu các yếu tố liên quan đến công việc có góp phần vào nguy cơ lây nhiễm hay không. Cập nhật kế hoạch khi cần để ngăn ngừa có thêm những trường hợp mắc bệnh khác.
- Thực hiện các quy trình, quy định cần thiết khi nơi làm việc xảy ra bùng phát dịch, theo [hướng dẫn của CDPH](#) cũng như các lệnh và khuyến nghị của sở y tế địa phương.
- Xác định những người tiếp xúc gần (trong khoảng cách sáu feet từ 15 phút trở lên) với nhân viên bị nhiễm và thực hiện các bước cách ly nhân viên dương tính với COVID-19 và những người tiếp xúc gần.
- Thông báo bằng văn bản cho tất cả nhân viên, người quản lý sử dụng lao động là thầu phụ, có thể đã tiếp xúc với COVID-19 và báo cáo các đợt bùng phát tại nơi làm việc cho sở y tế địa phương. Để biết thêm thông tin về trách nhiệm của người sử dụng lao động theo [AB 685](#) (Chương 84, Quy chế năm 2020), hãy tham khảo [Yêu cầu về Thực thi Tăng cường và Báo cáo Người sử dụng lao động](#) từ Cal / OSHA và [Câu hỏi của Người sử dụng lao động về AB 685](#) từ CDPH.
- Tuân thủ các hướng dẫn dưới đây. Không tuân thủ các hướng dẫn dưới đây có thể dẫn đến tình trạng bệnh tại nơi làm việc mà có thể khiến các hoạt động tạm thời bị đóng cửa hoặc bị hạn chế.



Nội Dung dành cho Đào Tạo Nhân Viên

- Thông tin về [COVID-19](#), cách ngăn chặn nó lây lan và [những người nào có nguy cơ cao](#) mắc bệnh nặng hoặc dễ tử vong.
- Tự khám sàng lọc tại nhà, bao gồm kiểm tra nhiệt độ và/hoặc triệu chứng bằng việc sử dụng [hướng dẫn của CDC](#).
- Tầm quan trọng của việc không đến chỗ làm:
 - Nếu nhân viên có các triệu chứng COVID-19 [theo mô tả của CDC](#), chẳng hạn như sốt hoặc ớn lạnh, ho, hụt hơi, khó thở, mệt mỏi, đau cơ, đau cơ thể, đau đầu, mất vị giác hoặc thính giác cấp, đau họng, nghẹt mũi, chảy nước mũi, buồn nôn, nôn, hoặc tiêu chảy, HOẶC
 - Nếu nhân viên được chẩn đoán mắc COVID-19 và chưa được ra khỏi cách ly, HOẶC
 - Nếu nhân viên, trong vòng 14 ngày qua, đã tiếp xúc với người được chẩn đoán mắc COVID-19 và được coi là có khả năng nhiễm (tức là vẫn đang trong thời gian cách ly).
- Nhân viên nhận được chẩn đoán COVID-19 chỉ được trở lại làm việc sau khi đáp ứng [Hướng dẫn của CDPH về việc Trở lại Làm việc hoặc Đi học Sau Chẩn đoán COVID-19](#).
- Hãy tìm đến chăm sóc y tế nếu triệu chứng trở nên nghiêm trọng, bao gồm đau hoặc tức ngực dai dẳng, nhầm lẫn, hoặc môi tái hoặc mặt tái. Để xem thêm thông tin và các bản cập nhật, vui lòng truy cập [trang web của CDC](#).
- Tầm quan trọng của việc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước, bao gồm chà tay bằng xà phòng trong 20 giây (hoặc sử dụng dung dịch rửa tay với ít nhất 60% ethanol (nên dùng) hoặc 70% isopropanol (nếu trẻ không dễ lấy khi không có người trông) sản phẩm khi nhân viên không thể tới bồn rửa hoặc nơi rửa tay, theo [hướng dẫn của CDC](#)). Không bao giờ sử dụng chất khử trùng tay có methanol do methanol có độc tính cao đối với cả trẻ em và người lớn.
- Tầm quan trọng của giữ khoảng cách giao tiếp, cả ở nơi làm việc và ngoài thời gian làm việc (xem phần Giữ Khoảng Cách Giao Tiếp bên dưới).
- Sử dụng khăn che mặt đúng cách, bao gồm:
 - Khăn che mặt không bảo vệ người đeo và không phải là thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE).
 - Khăn che mặt có thể giúp bảo vệ người ở gần người đeo, nhưng không thay thế cho sự cần thiết của việc giữ khoảng cách giao tiếp và rửa tay thường xuyên.
 - Khăn che mặt phải che mũi và miệng.
 - Nhân viên cần rửa hoặc sát khuẩn tay trước và sau khi sử dụng hoặc chỉnh khăn che mặt.

- Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng.
- Khăn che mặt không được dùng chung và cần được giặt hoặc bỏ sau mỗi ca làm việc.
- Thông tin có trong [Hướng Dẫn Sử Dụng Khăn Che Mặt của CDPH](#), quy định những tình huống trong đó khăn che mặt phải được mang và việc miễn trừ, cũng như chính sách, quy định làm việc, và thực tế mà người sử dụng lao động đã áp dụng để đảm bảo sử dụng khăn che. Việc đào tạo cũng cần bao gồm chính sách về việc những người được miễn đeo khăn che mặt sẽ được xử lý như thế nào của người sử dụng lao động.
- Đảm bảo mọi nhân viên hợp đồng, nhân viên tạm thời, và nhà thầu độc lập được đào tạo phù hợp về chính sách phòng ngừa COVID-19 và có PPE cần thiết. Trao đổi về những trách nhiệm này trước với các tổ chức cung cấp nhân viên thời vụ, nhân viên hợp đồng và/hoặc nhân viên tạm thời.
- Thông tin về trợ cấp nghỉ phép có lương mà nhân viên có thể được nhận sẽ giúp việc ở nhà dễ dàng hơn về mặt tài chính. [Xem thêm thông tin trên chương trình hỗ trợ nghỉ bệnh và bồi thường nhân viên do đại dịch COVID-19 của chính phủ](#), gồm quyền nghỉ bệnh của nhân viên theo [Đạo Luật Đối phó với Coronavirus - Ưu tiên Gia đình](#).



Biện Pháp Kiểm Soát và Khám Sàng Lọc Cá Nhân

- Cung cấp việc khám sàng lọc triệu chứng và/hoặc đo nhiệt độ cho toàn bộ nhân viên khi bắt đầu ca làm việc và tất cả các nhà thầu hay nhân viên nào khác đến cơ sở. Đảm bảo người khám sàng lọc triệu chứng và/hoặc đo nhiệt độ tránh tiếp xúc gần với nhân viên trong giới hạn có thể.
- Nếu yêu cầu tự khám sàng lọc tại nhà - một phương án thay thế cung cấp tại cơ sở phù hợp - thì phải đảm bảo việc khám sàng lọc được thực hiện trước khi nhân viên rời khỏi nhà đi làm và thực hiện theo [hướng dẫn của CDC](#), như được nêu trong phần Nội dung dành cho Đào Tạo nhân viên ở trên.
- Khuyến khích nhân viên bị bệnh hoặc có triệu chứng COVID-19 nên ở nhà.
- Chủ lao động phải cung cấp và đảm bảo nhân viên sử dụng mọi thiết bị bảo hộ cần thiết, bao gồm kính bảo vệ mắt và găng tay, khi cần. Điều này bao gồm các biện pháp bảo vệ cho nhân viên thu ngân, nhân viên giúp sắp đồ và các nhân viên khác có tương tác thường xuyên và nhiều lần với khách hàng.
- Chủ lao động cần cân nhắc khu vực nào sử dụng găng tay dùng một lần hữu ích hơn việc rửa tay thường xuyên hoặc sử dụng dung dịch rửa tay; ví dụ găng tay sử dụng một lần dành cho nhân viên khám sàng lọc triệu chứng đối với những người khác hoặc xử lý đồ vật tiếp xúc thường xuyên.
- Nhân viên thường xuyên phải làm việc trong bán kính sáu feet với khách hoặc đồng nghiệp phải đeo lớp chắn thứ hai (ví dụ: tấm che mặt hoặc kính bảo hộ) ngoài khăn/khẩu trang che mặt. Tất cả nhân viên nên giảm thiểu thời gian dành cho khách trong vòng sáu feet.

- Nhân viên cũng phải được cung cấp và sử dụng thiết bị bảo hộ khi bốc dỡ và lưu trữ hàng hóa.
- Các nhà bán lẻ phải thực hiện các biện pháp hợp lý, bao gồm thông báo địa chỉ công cộng, niêm yết biển báo ở những vị trí chiến lược và dễ thấy, và đăng thông báo trong những xác nhận đặt chỗ, để nhắc nhở khách sử dụng khăn che mặt bất cứ khi nào không ăn hoặc uống (trừ khi được miễn trừ theo [Hướng dẫn che mặt của CDPH](#)) và thực hiện giữ khoảng cách giao tiếp và phải thường xuyên rửa tay bằng xà bông ít nhất 20 giây, sử dụng dung dịch rửa tay, và không chạm tay vào mặt.



Quy Định về Thông gió, Vệ sinh và Khử trùng

- Khi có thể, lắp đặt máy lọc khí di động hiệu quả cao, nâng cấp hiệu quả của bộ lọc khí trong tòa nhà lên mức cao nhất có thể, và thực hiện các điều chỉnh khác để tăng độ thoáng khí và không khí ngoài trời trong văn phòng, và các không gian khác.
- Kiểm tra [trang web CDPH](#) đều đặn thường xuyên để biết thông tin cập nhật về chất lượng không khí trong nhà và hướng dẫn thông gió đối với các bệnh lây truyền qua không khí trong môi trường trong nhà.
- Thực hiện vệ sinh cẩn thận các khu vực đi lại thường xuyên như phòng nghỉ cho nhân viên, bàn ăn trưa, khu vực ra vào bao gồm cầu thang, giếng thang, tay vịn và bảng điều khiển thang máy. Thường xuyên sát trùng những bề mặt thường sử dụng, gồm xe, giỏ mua hàng, băng đẩy hàng, quầy tính tiền (kể cả quầy tự tính tiền), máy đọc, điện thoại tại quầy, thiết bị cầm tay, mặt bàn, kệ, bảng nút PIN thẻ ATM, nút gọi hỗ trợ khách hàng, khu vực rửa tay, v.v...
- Làm sạch và khử trùng các thiết bị dùng chung, bao gồm nhưng không giới hạn ở các pallet, thang, xe đẩy hàng, đồng hồ chấm công, cổng thanh toán và bút stylus giữa mỗi lần sử dụng.
- Làm sạch các bề mặt có thể chạm giữa các ca hoặc giữa người dùng, tùy theo mức độ thường xuyên hơn, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bề mặt làm việc, chìa khóa, và điều khiển trên thiết bị cố định và di động.
- Trang bị cho các cửa ra vào, quầy tính tiền, phòng để khách thử quần áo với các sản phẩm vệ sinh phù hợp, bao gồm nước rửa tay khử trùng và khăn lau khử trùng, và cung cấp chất khử trùng tay cá nhân cho tất cả nhân viên tuyến đầu (ví dụ như nhân viên tính tiền).
- Đảm bảo thiết bị vệ sinh hoạt động tốt và luôn được dự trữ và cung cấp thêm xà bông, khăn giấy, và dung dịch rửa tay khi cần.
- Để giảm thiểu nguy cơ mắc [bệnh Legionnaires](#) và các bệnh khác liên quan tới nước, hãy [thực hiện các bước](#) để đảm bảo rằng tất cả các hệ thống nước và tính năng đều an toàn để sử dụng sau thời gian tắt thiết bị kéo dài.
- Cung cấp tiếp liệu để khuyến khích nhân viên tự vệ sinh khử trùng. Mục này sẽ bao gồm khăn giấy, thùng rác tự mở không cần chạm, xà phòng rửa tay, đủ thời gian để rửa tay, chất khử trùng tay chứa cồn, khăn lau khử trùng và khăn dùng một lần.

- Khi chọn hóa chất sát khuẩn, các chủ lao động phải sử dụng các sản phẩm được duyệt dùng phòng chống COVID-19 trên danh sách [do Cục Bảo Vệ Môi Sinh \(EPA\)](#) duyệt và thực hiện theo hướng dẫn trên sản phẩm. Sử dụng chất sát trùng được dán nhãn là có hiệu quả phòng chống mầm bệnh virus đang hoành hành, dung dịch thuốc tẩy gia dụng pha loãng (5 tablespoons/3,78 lít nước), hoặc dung dịch cồn với tối thiểu 70% cồn phù hợp với bề mặt cần sát trùng. Cung cấp đào tạo nhân viên về nguy cơ đến từ hóa chất, các hướng dẫn của nhà sản xuất, yêu cầu về độ thoáng khí, và các yêu cầu sử dụng an toàn của Cal/OSHA. Nhân viên sử dụng chất vệ sinh hoặc khử trùng phải đeo găng tay và/hoặc thiết bị bảo hộ theo quy định trên hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Thực hiện theo [phương pháp vệ sinh an toàn hơn với bệnh hen suyễn](#) do Sở Y Tế Công Cộng California đề xuất và đảm bảo độ thoáng khí phù hợp.
- Điều chỉnh hoặc sửa đổi giờ làm việc tại cửa hàng để có đủ thời gian làm sạch kỹ lưỡng thường xuyên và sắp xếp các mặt hàng. Luân phiên việc sắp xếp các mặt hàng để cho nhân viên làm ở những dãy hàng khác nhau.
- Cho phép nhân viên có thời gian thực hiện bước vệ sinh trong ca làm việc. Phân công công việc vệ sinh trong giờ làm như một phần nhiệm vụ của nhân viên. Lựa chọn thuê một bên thứ ba là công ty chuyên về vệ sinh để hỗ trợ nhu cầu vệ sinh đang tăng lên, nếu cần thiết.
- Lắp đặt các thiết bị không cần chạm tay, nếu được, bao gồm đèn cảm biến chuyển động, hệ thống thanh toán không tiếp xúc, hộp đựng khăn giấy và xà phòng tự động và hệ thống bảng thời gian.
- Khuyến khích khách hàng sử dụng thẻ tín dụng hay debit qua bảng hiệu chẳng hạn.



Hướng Dẫn về Giữ Khoảng Cách Giao Tiếp

- **CẢNH BÁO:** chỉ giữ khoảng cách giao tiếp là không đủ để ngăn truyền COVID-19.
- Các bên bán lẻ nên đánh dấu rõ ràng trên lề đường hoặc bên ngoài các điểm lấy hàng để duy trì giữ khoảng cách giao tiếp bằng tín hiệu thị giác hoặc các biện pháp khác và chuẩn bị hàng đã mua/bán sẵn ở đó hoặc sẽ giao hàng tận nhà.
- Thực hiện các biện pháp để đảm bảo giữ khoảng cách giao tiếp ít nhất sáu feet giữa các nhân viên và khách hàng. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng các vách ngăn hoặc tạo ngăn cách bằng dấu hiệu thị giác (ví dụ: vạch sàn, băng màu hoặc dấu hiệu để chỉ ra nơi nhân viên và/hoặc khách hàng nên đứng ở đâu).
- Thực hiện các biện pháp tại các quầy thanh toán để giảm thiểu phơi nhiễm giữa nhân viên thu ngân và khách hàng, chẳng hạn như dùng Plexiglas.
- Xem xét cho phép nhân viên nào yêu cầu điều chỉnh phương án nhiệm vụ sao cho giảm thiểu sự tiếp xúc với khách hàng và các nhân viên khác (ví dụ: công việc quản lý kho thay vì làm thu ngân hoặc xử lý nhu cầu hành chính bằng việc làm việc từ xa).
- Điều chỉnh, nếu cần cuộc họp trực tiếp, để đảm bảo giữ khoảng cách giao tiếp và tổ chức các cuộc họp an toàn cá nhân nhỏ hơn tại cơ sở để duy trì các hướng dẫn giữ khoảng cách giao tiếp.
- Đặt các giới hạn bổ sung về số lượng nhân viên trong các khu vực kín để đảm bảo cách ly ít nhất sáu feet để hạn chế lây truyền vi-rút.
- Phân công nhân viên nghỉ ngơi xen kẽ, phù hợp với các quy định về tiền lương và giờ làm, để duy trì quy định về giữ khoảng cách giao tiếp.
- Đảm bảo nhân viên có thể giữ khoảng cách giao tiếp trong phòng nghỉ, sử dụng rào chắn, tăng khoảng cách giữa các bàn/ghế để ngăn cách nhân viên, v.v. Nếu có thể, hãy tạo ra các khu vực nghỉ ngoài trời có mái che và chỗ ngồi đảm bảo giữ khoảng cách giao tiếp. Ngăn cản nhân viên tụ tập trong giờ nghỉ và đảm bảo nhân viên không ăn uống mà không che mặt trong vòng sáu feet.
- Đóng các bar phục vụ trong cửa hàng, dịch vụ mua hàng sĩ và khu vực chỗ ngồi công cộng và ngừng việc cho khách thử mẫu sản phẩm.
- Dành thời gian phục vụ dân số dễ bị nhiễm bệnh, bao gồm người cao niên và những người yếu dễ mắc bệnh, tốt nhất là mở ngay sau khi vừa vệ sinh hoàn toàn.
- Tăng cường dịch vụ nhận và giao hàng cho khách hàng để giúp giảm thiểu liên lạc trong cửa hàng và duy trì giữ khoảng cách giao tiếp, chẳng hạn như đặt hàng trực tuyến và giao nhận hàng tại lề đường.
- Cung cấp một lối vào duy nhất, được chỉ định rõ ràng và lối ra riêng biệt để giúp duy trì giữ khoảng cách giao tiếp, bất cứ nơi nào có thể.
- Hãy chuẩn bị để cho khách hàng xếp hàng bên ngoài và vẫn duy trì giữ khoảng cách giao tiếp, bao gồm cả việc sử dụng ký hiệu thị giác.

- Khuyến khích nhân viên giữ khoảng cách giao tiếp trong quá trình lấy và giao hàng bằng cách nói chuyện với khách hàng đang lái xe thông qua cửa sổ bên đối diện, chất vật phẩm trực tiếp vào cốp xe của khách hàng mà không cần liên lạc hoặc để vật phẩm ở cửa.
- Tạo một số địa điểm chỉ nhận hoặc giao hàng để giảm thiểu liên hệ với nhân viên/khách hàng, nếu có thể.
- Lắp đặt các phương tiện hỗ trợ chuyển giao, chẳng hạn như giá đỡ và bảng thông báo, để giảm bớt việc chung đụng trao tay giữa người với người nếu được. Nếu được, ký nhận hàng mà không cần tiếp xúc.
- Mở rộng khung giờ giao nhận hàng trực tiếp để phân phối giao hàng và ngừa tình trạng quá tải.

¹Yêu cầu thêm phải được cân nhắc đối với những người dễ bị lây nhiễm. Chủ lao động phải tuân thủ mọi tiêu chuẩn của [Cal/OSHA](#) và phải sẵn sàng tuân thủ hướng dẫn của Cal/OSHA cũng như hướng dẫn của [Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh \(CDC\)](#) và [Bộ Y Tế Công Cộng California \(CDPH\)](#). Ngoài ra, chủ lao động phải sẵn sàng thay đổi hoạt động của mình khi những hướng dẫn này thay đổi.

